

Super bright LED floodlight 150 lm. watt



Agenzia In Europa, Led Lighting Agency

Airport



Seaport



Stadium



Gas Station



Workshop




Parking




LB-FM268-W200 LED Faro proiettore Led Parametri tecnici

Input Voltaggio		AC90V ~ 305V	Frequenza Range	50Hz ~ 60Hz
LED Chip CREE		≤12%	Power Factor	> 0.96
Efficienza energetica		> 90%	Tensione di lavoro del led	DC19~ 36V
Potenza del faro proiettore		300W	LED Qty	62x4 settori
LED Luminous Efficiency		150LM/W	Led Initial Flux	45.000lm
Illuminazione uniformità minima		> 0.5	Efficienza lampada	> 90%
Colore Temperature luce	Con luce	3000K ±10%	Color Rendering Index	Ra > 80
	Con luce	4200K ±10%	Distribuzione della luce	Punto luminoso simmetrico / circolare
	Con luce	6200K ±10%	Light Design	LED + Lente
Temperatura dei led		≤40°C	Grado di protezione IP	IP67
Tempo di vita del led in efficienza		80000H	Linea elettrica cablaggio	1mm ² Cablato
Collegamento cavi alimentazione	Marrone	L - Fase	Peso	5.6kg
	Blu	N - Neutro	Peso con imballo	6.6kg
	Giallo verde	GV. Terra	Dimensioni imballo	380*350*120mm
Temperatura ambiente da:		-45°C~+60°C	Cartone con protez interne	N/A
Colore del faro		Nero e grigio	Certificate	CE, RoHS

curve fotometriche



Illuminamento medio



Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.




ILLUMINAZIONE UNIFORME OLTRE 0,50 MINIMO RICHIESTO DAL CONI




500W Lampada ad alogenuri metallici
esempio di illuminamento ioduri metallici



FARO 200W LED LB-FM 200 Lm. Watt.
esempio di illuminamento campo con led



La stessa posizione e quantità
di installazione, sostituita



illuminamento uniforme per raggiungere lo
standard del campo minimo 0.50



Il prodotto di nostra produzione ha una garanzia di qualità di tre anni.

L'assicurazione della qualità si basa sulla conservazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione in normali condizioni d'uso, eccetto l'installazione e l'uso improprio e l'abuso del Prodotto.

In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto durante il periodo di garanzia, la fabbrica potrà decidere di riparare e sostituire le parti difettose oppure fornire nuovi prodotti con la restituzione alla fabbrica del prodotto non funzionante.

POST-VENDITA

Oltre il termine di Garanzia

Verranno addebitati i costi dei materiali sostituiti e i costi di manodopera per i ricambi.

Referente Service la nostra agenzia in Italia:

Agenzia per L'Europa:

Led Lighting Agency

Via Metalmeccanici, 15

12038 Savigliano Cn.

Tel: +39 0172 716989

mail- info@sportilluminated.com

web site; www.sportilluminated.com
