


Schema di installazione

Applicazioni SPORT

250W



Dimensioni prodotto




Dati tecnici

Item No	Power	LED Source	LED Qty	Input Vol	Power Factor
MS-YSLTL250W-A04	250W	Philips 3030 LED	320 PCS	AC90-305V	≥0.9

Beam angle	CCT	CRI	Material	Lumen	Certificate	IP	Warranty
25/60/78*136/81*151°	3000~6000K	80	Aluminium	140~150lm/W	CE ROHS	IP65	5 years

Package

Prodotto	MS-YSLTL100W-A01	MS-YSLTL150W-A02	MS-YSLTL200W-A03	MS-YSLTL250W-A04	MS-YSLTL300W-A05
Package Qty	1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS
Peso	4.2 KG	5.5 KG	6.5 KG	8.0 KG	10.0 KG
Dimensioni imballo (mm)	340*250*160MM	340*310*160MM	400*340*160MM	480*340*160MM	550*340*160MM



Istruzioni di installazione

Attenzione:

- 1) Scollegare l'alimentazione elettrica prima di iniziare l'installazione
- 2) La tensione di funzionamento del prodotto è AC90 ~ 305 V, 50/60 Hz, non superare tale tensione.
- 3) Il filo marrone corrisponde ad L, il blu è N, giallo-verde messa a terra è GND.
- 4) Assicurarci che il cablaggio sia chiuso per prevenire infiltrazioni.
- 5) La lampada non può essere utilizzata in violazione di eventuali norme antincendio.

